



OLEFINI
NEM ALMA CİHAZLARI

nem'e lazım!

sağlığınız için nem alma cihazları ile

yaşama mekanlarınızdan küf ve bakterileri kovun...

keyfinizi kaçıran kokular ve konforunuzu bozan deformasyondan kurtulun...



Domestik Tip Nem Alma Cihazları

Özellikler

- Su tankı ■ Düşük ses seviyesi ■ Dokunmatik panel ■ Zaman Ayarı ■ Filtre ■ Su tankı dolunca otomatik kapanma

Kullanım Alanları

- Evlerde ■ Küçük dükkan ve depolarda ■ Yazlık ev ve bodrumlarda ■ Kütüphane ■ Arşiv ■ Müzelerde
- Giysi dolaplarında *OL-016EN

Domestik Tip Teknik Tablo			OL-016EN	OL12-010-2EA	OL12-D001EA	OL22-271EA	OL210-E35N
Nem Alma Kapasitesi	30 C %80 Bağıl Nem	lt/gün	0,6	12	12	22	35
Nem Alma Kapasitesi	27 C %60 Bağıl Nem	lt/gün	0,32	6,5	6,5	11,5	18,5
Güç Kaynağı		V/Ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Nominal Elektrik Tüketimi		W	70	235	225	350	560
Nominal Akım		A	0,65	1,25	1,14	1,8	2,6
Hava Debisi		m3/h	50	120	120	180	320
Çalışma Sıcaklık Aralığı		C	5 - 35	5 - 35	5 - 35	5 - 35	5 - 35
Çalışma Bağıl Nem Aralığı		%	-	40 - 80	20 - 95	40 - 80	40 - 80
Ses Seviyesi	Serbest Alanda 1m de	Db(A)	30	45	36	42	52
Boyutlar	GxYxD	mm	210x155x330	255x245x515	280x200x500	320x250x545	280x277x645
Ağırlık		kg	2,4	10,5	12	14,5	13,5
Soğutucu Akışkan			-	R134 A	R134 A	R134 A	R410 A
Soğutucu Akışkan Miktarı		g	-	130	90	220	260
Yoğunlaşma Suyu Tank Kapasitesi		lt	1,8	2	2	4	2,5
Etki Alanı		m2	5 - 10	15 - 20	15 - 20	20 - 30	30-40



OL-016EN



OL12-010-2EA



OL-12D001EA



OL22-271EA



OL210-E35N

Portatif Ticari Tip Nem Alma Cihazları

Özellikler

- Büyük tank kapasitesi ■ Nem ayarı ■ Rotary Kompresör ■ Su tankı dolunca otomatik kapanma
- Otomatik yeniden başlatma ■ Otomatik Defrost ■ Kolay hareket imkanı ■ Zamanlayıcı (24 h)
- Hava Temizleme (İyonizer)

Kullanım Alanları

- Yeni binaların kurutulmasında ■ Küçük depolarda ■ Bodrumlarda ■ Sudan hasar görmüş yerlerde
- Gıda ■ Ahşap ■ Kağıt ■ Depo ve endüstrisinde

Portatif Ticari Tip Teknik Tablo			OL55-585E	OL70-585E
Nem Alma Kapasitesi	30 C %80 Bağıl Nem	lt/gün	55	70
Nem Alma Kapasitesi	27 C %60 Bağıl Nem	lt/gün	29	36
Güç Kaynağı		V/Ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50
Nominal Elektrik Tüketimi		W	650	820
Nominal Akım		A	2,8	3,8
Hava Debisi		m3/h	450	850
Çalışma Sıcaklık Aralığı		C	5 - 35	5 - 35
Çalışma Bağıl Nem Aralığı		%	20 - 95	20 - 95
Ses Seviyesi	Serbest Alanda 1m de	Db(A)	54	54
Boyutlar	GxYxD	mm	460x302x710	460x302x710
Ağırlık		kg	26,5	27
Soğutucu Akışkan			R410 A	R410 A
Soğutucu Akışkan Miktarı		g	340	420
Yoğunlaşma Suyu Tank Kapasitesi		lt	8	8
Etki Alanı		m2	40 - 60	60 -90



OL55-585E & OL70-585E

Portatif Tip Nem Alma Cihazları

Özellikler

- Otomatik yeniden başlatma ■ Filtre ■ Sessiz Çalışma ■ Otomatik defrost ■ Tekerlek
- Sürekli drenaj için su gideri bağlantısı

Kullanım Alanları

- Müzelerde ■ Kütüphanelerde ■ Arşivlerde ■ Bilgi işlem merkezlerinde ■ Depo ve dükkanlarda
- Spor merkezlerinde ■ Sağlık merkezlerinde ■ Soyunma odalarında

Portatif Tip Teknik Tablo			OL100-902E	OLE-105 NA	OLE-240 NA
Nem Alma Kapasitesi	30 C %80 Bağıl Nem	lt/gün	100	105	240
Nem Alma Kapasitesi	27 C %60 Bağıl Nem	lt/gün	55	65	160
Güç Kaynağı		V/Ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	380-400/3/50
Nominal Elektrik Tüketimi		W	1250	1160	3900
Nominal Akım		A	5,8	5,2	7,1
Hava Debisi		m3/h	850	720	1500
Çalışma Sıcaklık Aralığı		C	5 - 35	5 - 35	5 - 35
Çalışma Bağıl Nem Aralığı		%	20 - 90	35 - 90	35 - 90
Ses Seviyesi	Serbest Alanda 1m de	Db(A)	68	60	65
Boyutlar	GxYxD	mm	590x446x843	600x1000x382	774x1685x470
Ağırlık		kg	53	52	130
Soğutucu Akışkan			R410 A	R410 A	R410 A
Soğutucu Akışkan Miktarı		g	780	1050	2000
Yoğunlaşma Suyu Tank Kapasitesi		lt	-	-	-
Etki Alanı		m2	70 - 100	100	600



OL100-902E



OLE-105 NA



OLE-240 NA



TÜRKİYE MÜMESSİLİ



OAC İKLİMLENDİRME A.Ş.

Merkez ve Satış Sonrası Hizmetler
Gürsel Mh. Nurtaç Cd. No:71/A Kağıthane
İstanbul-Türkiye T+90 212 297 2222
F+ 90 212 297 9702 info@oac.com.tr
servis@oac.com.tr oac.com.tr

İç Anadolu Bölge Müdürlüğü
Hilal Mh. Turan Güneş Blv.
701. Sk. No:17/12 Çankaya-Ankara
T +90 312 491 9072 - 73
F +90 312 491 9074
ankara@oac.com.tr

Akdeniz Bölge Müdürlüğü
Kızıltoprak Mh. Ali Çetinkaya Cad.
Seferoğlu Apt. No: 123 K:1 D:2
Muratpaşa-Antalya T +90 242 311 2068
F +90 242 311 2063
antalya@oac.com.tr

Ege Bölge
T +90 533 207 7710
izmir@oac.com.tr
Çukurova Bölge
T +90 533 207 7718
adana@oac.com.tr

Depo
Çakmaklı Mh. Uzak Uygörmüş Cd.
Kıdem Sk. No:3 B.Çekmece-İstanbul
T+90 212 886 1845
F+ 90 212 886 2672
depo@oac.com.tr